

EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET



FRONTMADE TVÄTTMASKINER



MEGASUURI TÄYTTÖMÄÄRÄ

Loistavien tuotteiden menestyksen takana on tehokas tekniikka. Hooverin uusi VORTMAX-rumpu on syntynyt kahden vuoden perusteellisen tutkimuksen ja testauksen tuloksena: sen sisähalkaisijaa ja avautumiskulmaa on suurennettu, rummun reiät on innovatiivisesti muotoiltu ja ne ovat aiempaa suuremmat. Lisäksi rummun pinnassa on kohoumia, jotka tehostavat pyykinpesua. Rummun olakkeiden muotoilu on myös optimoitu. Uuden rummun ansiosta edestä täytettävien pesukoneiden täyttömäärä on jopa 9 kg.

KEHITTYNYTTÄ TEKNOLOGIAA

Uudet Hoover-pesukoneet on varustettu digitaalinäytöllä ja lukuisilla lisätoiminnoilla, joiden avulla kuluttajat voivat mm. määrittellä pesuvaiheen kestoajan omien tarpeidensa mukaisesti. Puuvilla- ja tekokuituohjelmien pituutta voidaan nyt pidentää pyykin likaisuuden mukaan.

"NIGHT&DAY" -PAINIKE

"NIGHT&DAY" on Hooverin kehittämä erikoisominaisuus, joka takaa lähes äänettömän pyykinpesun, joten pyykkiä voi pestä vaikka yöllä. Inverter-moottorin ansiosta kaikkein äänekkäimmät pesuvaiheet jäävät pois, välilinkouksia on vähemmän ja huuhtelu sekä vedentyhjennys tapahtuvat hiljaisemmin. Pesun lopuksi pyykki jää veteen. Tämä ominaisuus takaa huippuhiljaisen toiminnan, tehokkuus on samaa luokkaa kuin tavanomaisessa pesussa, ja toimintoa voidaan käyttää kaikille kangastyypeille.



MEGASTOR TVÄTTMÄNGD

Effektiv teknik ligger bakom Hoovers framgångsrika produkter. Den nya VORTMAX-trumman har kommit till efter två års grundlig forskning och testning. Trummans innerdiameter och öppningsvinkel är större än tidigare, hålen har fått en innovativ utformning och har även förstörats. Upphöjningar på trummans yta gör tvättningen effektivare. Även fläsnarnas utformning har optimerats. Den nya trumman ger de frontmatade modellerna en kapacitet på upp till 9 kg tvätt!

AVANCERAD TEKNOLOGI

De nya Hoover-maskinerna har en digital display och många tilläggfunktioner, som bland annat ger dig möjligheten att själv ange längden på programsekvenserna. Programmen för bomull och syntetmaterial kan exempelvis förlängas beroende på hur smutsig tvätten är.

"NIGHT&DAY" -KNAPP

"NIGHT&DAY" är en speciell tvättmaskinsegenskap som utvecklats av Hoover för att garantera nästan ljudlös tvättning - därmed kan du även tvätta natttid. Tack vare Inverter-motorn kan de mest högljudda programsekvenserna elimineras, det sker ingen centrifugering emellan och man får tystare sköljning och tömning. När programmet avslutas lämnas tvätten i vatten. Den här egenskapen garanterar en supertyst funktion och lika stor effektivitet som vid normal tvättning. Funktionen kan användas för alla typer av material.



ALLERGISKÖLJNING

Den här tilläggfunktionen kan användas i samband med programmen för bomull, blandad tvätt och syntetmaterial. Med hjälp av funktionen kan man redan i tvättfasen tillföra upp till fem liter extra vatten för att lösa upp tvättmedlet så effektivt som möjligt. Genom två tilläggssköljningar får man effektivt bort alla tvättmedelsrester från plaggen. Metoden för allergisköljning har certifierats av italienska Bio Lab.



ALLERGIAHUUHTELU

Tätä lisätoimintoa voidaan käyttää puuvillalle, sekoitekankaille ja tekokuiduille. Sen avulla jo pesuvaiheessa lisätään jopa viisi litraa ylimääräistä vettä, jotta pesuaine liukenee veteen tehokkaasti. Kaikki pesuainejäämät poistuvat vaatteista tehokkaasti kahden erillisen lisähuuhtelun ansiosta. Allergiahuutelu-toiminto on italialaisen Bio Lab -laitoksen sertifioima menetelmä.

A+ -LUOKAN ENERGIATEHOKKUUS

Hooverin uusilla pesukoneilla sähkönkulutusta voidaan vähentää 10 prosenttia verrattuna perinteisiin A-luokan pesukoneisiin, mikä tarkoittaa noin 23 ilmaista pesua vuodessa. Arvio on laskettu 200 pesukerran mukaan vuodessa.

FUZZY LOGIC

Fuzzy Logic -automaatiikan ansiosta kaikki Hooverin pesukoneet pystyvät tunnistamaan pestävän pyykin määrän ja laadun ja säätämään tarvittavat pesuparametrit, kuten vedenkulutuksen, lämpötilan ja pesujakson pituuden. Veden- ja energiansäästö voivat olla jopa 30 %.

ERGONOMISESTI ERINOMAINEN

Asiantuntijat muistuttavat usein, että väärät liikkeet voivat aiheuttaa selkäkipua. Uusien Hoover -pesukoneiden rakenne on erityisesti suunniteltu sellaisiksi, että voidaan estää väärät asennot. Luukun kokonaishalkaisija on 480 mm, luukku on 10 cm tavallista korkeammalla ja siinä on kahva, joka on sijoitettu 650 mm:n korkeudelle. Näillä yksinkertaisilla ominaisuuksilla helpotetaan koneen täyttöö ja tyhjennystä. 170 cm pitkä henkilö pystyy avaamaan luukun kumartumatta.

ENERGIEFFEKTIVITET A+

Hoovers nya tvättmaskiner gör det möjligt att minska elförbrukningen med 10 procent jämfört med tvättmaskiner i den vanliga A-klassen, vilket betyder cirka 23 gratis tvättar per år. Uppskattningen bygger på att man gör 200 tvättar per år.

FUZZY LOGIC

Alla Hoovers tvättmaskiner använder Fuzzy Logic -automatik för att känna av tvättmängd och tvätttyp samt reglera nödvändiga tvättparametrar som vattenåtgång, temperatur och tvättfasens längd. Du kan spara upp till 30 % i fråga om vatten- och energiförbrukning.

ENASTÅENDE ERGONOMI

Experter på ergonomi varnar ofta för att felaktiga rörelser kan leda till ryggsmärton. Hoovers nya tvättmaskiner har utformats på ett sätt som ska förebygga felaktiga kroppsställningar. Luckans diameter är 480 mm, den sitter 10 cm högre upp än normalt och handtaget har placerats på 650 mm höjd. In- och utplockning av tvätt går betydligt lättare tack vare de här förenklade egenskaperna. En 170 cm lång person kan öppna luckan utan att böja sig ner.



EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET

FRONTMADE TVÄTTMASKINER

- ▶ **Täyttömäärä 9 kg**
- ▶ **Linkousnopeus 0 - 1600 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka A+
- Pesutulosluokka A
- Linkoustulosluokka A
- Inverter-moottori -> erittäin hiljainen
- Interact-näyttö
- Ajastin (1-23 tuntia)
- Käsinpesu ja villapesuohjelma (pulssipesu)
- 29 ja 59 min pikaohjelmat
- Night&Day -painike
- Allergiahuuhtelu -painike
- Likaisuasteen valinta -painike
- Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 60 cm

VHD 9163 ZI



- ▶ **Kapacitet 9 kg**
- ▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1600 varv/min**
- Energiförbrukningsklass A+
- Tvätteffekt A
- Centrifugeringsklass A
- Inverter-motor -> mycket tyst
- Interact-display
- Timer (1-23 timmar)
- Program för handtvätt och ylletvätt (pulstvätt)
- 29 och 59 min snabbprogram
- Night&Day -funktion
- Allergisköljning
- Knapp för smutsighetsgrad
- Mått (hxbxd) 85 x 60 x 60 cm

- ▶ **Täyttömäärä 9 kg**
- ▶ **Linkousnopeus 0 - 1600 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka A+
- Pesutulosluokka A
- Linkoustulosluokka A
- Inverter-moottori -> erittäin hiljainen
- Multidisplay-näyttö
- Ajastin (1-23 tuntia)
- Käsinpesu ja villapesuohjelma (pulssipesu)
- 29 ja 59 min pikaohjelmat
- Night&Day -painike
- Allergiahuuhtelu -painike
- Likaisuasteen valinta -painike
- Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 60 cm
- ▶ **VHD 9143 ZD**
- Linkousnopeus 0 - 1400 kierr./min.
- Muut ominaisuudet kuten mallissa VHD 9163 ZD.

VHD 9163 ZD



- ▶ **Kapacitet 9 kg**
- ▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1600 varv/min**
- Energiförbrukningsklass A+
- Tvätteffekt A
- Centrifugeringsklass A
- Inverter-motor -> mycket tyst
- Multidisplay
- Timer (1-23 timmar)
- Program för handtvätt och ylletvätt (pulstvätt)
- 29 och 59 min snabbprogram
- Night&Day -funktion
- Allergisköljning
- Knapp för smutsighetsgrad
- Mått (hxbxd) 85 x 60 x 60 cm
- ▶ **VHD 9143 ZD**
- Centrifugeringshastighet 0 - 1400 varv/min
- Övriga egenskaper som modell VHD 9163 ZD.

- ▶ **Täyttömäärä 9 kg**
- ▶ **Linkousnopeus 0 - 1600 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka A+
- Pesutulosluokka A
- Linkoustulosluokka A
- Inverter-moottori -> erittäin hiljainen
- Jäljellä olevan ajan näyttö
- Ajastin (3-6-9 tuntia)
- Käsinpesu ja villapesuohjelma (pulssipesu)
- Urheiluvaateohjelma
- 29, 44 ja 59 min pikaohjelmat
- Night&Day -painike
- Allergiahuuhtelu -painike
- Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 60 cm
- ▶ **VHD 914 Z**
- Linkousnopeus 0 - 1400 kierr./min.
- Muut ominaisuudet kuten mallissa VHD 916 Z.

VHD 916 Z



- ▶ **Kapacitet 9 kg**
- ▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1600 varv/min**
- Energiförbrukningsklass A+
- Tvätteffekt A
- Centrifugeringsklass A
- Inverter-motor -> mycket tyst
- LED-display visar resterande tvättid
- Timer (3-6-9 timmar)
- Program för handtvätt och ylletvätt (pulstvätt)
- Program för sportkläder
- 29, 44 och 59 min snabbprogram
- Night&Day -funktion
- Allergisköljning
- Mått (hxbxd) 85 x 60 x 60 cm
- ▶ **VHD 914 Z**
- Centrifugeringshastighet 0 - 1400 varv/min
- Övriga egenskaper som modell VHD 916 Z.

- ▶ **Täyttömäärä 8 kg**
- ▶ **Linkousnopeus 0 - 1400 kierr./min.**
- Väri: musta
- Energiankulutusluokka A
- Pesutulosluokka A
- Linkoustulosluokka A
- Inverter-moottori -> erittäin hiljainen
- Multidisplay-näyttö
- Ajastin (1-23 tuntia)
- Käsinpesu ja villapesuohjelma (pulssipesu)
- 29 ja 59 min pikaohjelmat
- Night&Day -painike
- Allergiahuuhtelu -painike
- Likaisuasteen valinta -painike
- Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 54 cm

VHD 8143 ZDB



- ▶ **Kapacitet 8 kg**
- ▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1400 varv/min**
- Färg: svart
- Energiförbrukningsklass A
- Tvätteffekt A
- Centrifugeringsklass A
- Inverter-motor -> mycket tyst
- Multidisplay
- Timer (1-23 timmar)
- Program för handtvätt och ylletvätt (pulstvätt)
- 29 och 59 min snabbprogram
- Night&Day -funktion
- Allergisköljning
- Knapp för smutsighetsgrad
- Mått (hxbxd) 85 x 60 x 54 cm

▶ **Täyttömäärä 8 kg**

▶ **Linkousnopeus 0 - 1600 kierr./min.**

Energiankulutusluokka A
Pesutulosluokka A
Linkoustulosluokka A
Multidisplay-näyttö
Ajastin (1-23 tuntia)
Käsinpesu ja villapesuohjelma
29 ja 59 min pikaohjelmat
Allergiahuuhtelu -painike
Likaisuusasteen valinta -painike
Rypistymisen esto -painike
Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 54 cm

VHD 8163 D



▶ **Kapacitet 8 kg**

▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1600 varv/min**

Energiförbrukningsklass A
Tvätteffekt A
Centrifugeringsklass A
Multidisplay
Timer (1-23 timmar)
Program för handtvätt och ylletvätt
29 och 59 min snabbprogram
Allergisköljning
Knapp för smutsighetsgrad
Skrynkelnskydd
Mått (hxbxd) 85 x 60 x 54 cm

▶ **Täyttömäärä 8 kg**

▶ **Linkousnopeus 0 - 1400 kierr./min.**

Energiankulutusluokka A
Pesutulosluokka A
Linkoustulosluokka A
Jäljellä olevan pesuajan näyttö
Ajastin (3-6-9 tuntia)
Käsinpesu ja villapesuohjelma
29, 44 ja 59 min pikaohjelmat
Urheiluvaateohjelma
Allergiahuuhtelu -painike
Rypistymisen esto -painike
Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 54 cm

VHD 814



▶ **Kapacitet 8 kg**

▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1400 varv/min**

Energiförbrukningsklass A
Tvätteffekt A
Centrifugeringsklass A
LED-display visar resterande tvättid
Timer (3-6-9 timmar)
Program för handtvätt och ylletvätt
29, 44 och 59 min snabbprogram
Program för sportkläder
Allergisköljning
Skrynkelnskydd
Mått (hxbxd) 85 x 60 x 54 cm

▶ **Täyttömäärä 6 kg**

▶ **Linkousnopeus 0 - 1600 kierr./min.**

Energiankulutusluokka A+
Pesutulosluokka A
Linkoustulosluokka A
Multidisplay-näyttö
Ajastin (1-23 tuntia)
Käsinpesu ja villapesuohjelma
29 ja 59 min pikaohjelmat
Allergiahuuhtelu -painike
Likaisuusasteen valinta -painike
Rypistymisen esto -painike
Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 52 cm

▶ **VHD 6143 D**

Linkousnopeus 0 - 1400 kierr./min.
Muut ominaisuudet kuten mallissa
VHD 6163 D.

VHD 6163 D



▶ **Kapacitet 6 kg**

▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1600 varv/min**

Energiförbrukningsklass A+
Tvätteffekt A
Centrifugeringsklass A
Multidisplay
Timer (1-23 timmar)
Program för handtvätt och ylletvätt
29 och 59 min snabbprogram
Allergisköljning
Knapp för smutsighetsgrad
Skrynkelnskydd
Mått (hxbxd) 85 x 60 x 52 cm

▶ **VHD 614**

Centrifugeringshastighet 0 - 1400 varv/min
Övriga egenskaper som modell VHD 6163 D.

▶ **Täyttömäärä 6 kg**

▶ **Linkousnopeus 0 - 1600 kierr./min.**

Energiankulutusluokka A+
Pesutulosluokka A
Linkoustulosluokka A
Jäljellä olevan pesuajan näyttö
Ajastin (3-6-9 tuntia)
Käsinpesu ja villapesuohjelma
29, 44 ja 59 min pikaohjelmat
Urheiluvaateohjelma
Allergiahuuhtelu -painike
Rypistymisen esto -painike
Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 52 cm

▶ **VHD 614**

Linkousnopeus 0 - 1400 kierr./min.
Muut ominaisuudet kuten mallissa
VHD 616.

VHD 616



▶ **Kapacitet 6 kg**

▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1600 varv/min**

Energiförbrukningsklass A+
Tvätteffekt A
Centrifugeringsklass A
LED-display visar resterande tvättid
Timer (3-6-9 timmar)
Program för handtvätt och ylletvätt
29, 44 och 59 min snabbprogram
Program för sportkläder
Allergisköljning
Skrynkelnskydd
Mått (hxbxd) 85 x 60 x 52 cm

▶ **VHD 614**

Centrifugeringshastighet 0 - 1400 varv/min
Övriga egenskaper som modell VHD 616.



PIENEEN KYLPYHUONEESEEN

Kun tilaa on rajallisesti, 40 cm syvät Hooverin edestä täytettävät pesukoneet ovat oiva ratkaisu.

Ominaisuuksiltaan nämä kapeat mallit ovat kuitenkin aivan normaalikokoisten luokkaa: 6 kg:n täyttömäärä, 1200 kierr./min. linkousnopeus ja lukuisia erikoisohjelmia.

FÖR SMÅ BADRUM

När utrymmet är begränsat erbjuder Hoovers 40 cm djupa frontmatade tvättmaskiner en ypperlig lösning.

De här smala modellernas egenskaper ligger helt i klass med normalstora maskiner: kapacitet för 6 kg tvätt, 1200 varv/min vid centrifugering och flera specialprogram.

- ▶ **Täyttömäärä 6 kg**
- ▶ **Linkousnopeus 0 - 1200 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka A+
- Pesutusluokka A
- Linkoustulosluokka B
- Multidisplay-näyttö
- Ajastin (1-23 tuntia)
- Käsinpesu ja villapesuohjelma
- 29 ja 59 min pikaohjelmat
- Allergiahuuhtelu -painike
- Likaisuusasteen valinta -painike
- Rypistymisen esto -painike
- Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 40 cm

VHDS 6123 D



- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- ▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1200 varv/min**
- Energiförbrukningsklass A+
- Tvätteffekt A
- Centrifugeringsklass B
- Multidisplay
- Timer (1-23 timmar)
- Program för handtvätt och ylletvätt
- 29 och 59 min snabbprogram
- Allergisköljning
- Knapp för smutsighetsgrad
- Skrynkeltskydd
- Mått (hxbxd) 85 x 60 x 40 cm

- ▶ **Täyttömäärä 6 kg**
- ▶ **Linkousnopeus 0 - 1200 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka A+
- Pesutusluokka A
- Linkoustulosluokka B
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ajastin (3-6-9 tuntia)
- Käsinpesu ja villapesuohjelma
- 29, 44 ja 59 min pikaohjelmat
- Urheiluvaateohjelma
- Allergiahuuhtelu -painike
- Rypistymisen esto -painike
- Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 40 cm

VHDS 612



- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- ▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1200 varv/min**
- Energiförbrukningsklass A+
- Tvätteffekt A
- Centrifugeringsklass B
- LED-display visar resterande tvättid
- Timer (3-6-9 timmar)
- Program för handtvätt och ylletvätt
- 29, 44 och 59 min snabbprogram
- Program för sportkläder
- Allergisköljning
- Skrynkeltskydd
- Mått (hxbxd) 85 x 60 x 40 cm

7,5 KILON PESUKAPASITEETTI
JA 5 KILON KUIVAUSKAPASI-
TEETTI

**7,5+5
KG**

SENSOR DRY -TEKNIikka

Kaikissa Hooverin kuivaavissa pesukoneissa on erityiset tunnistimet, joiden avulla valvotaan kuivaustulosta. Puuvillalle ja tekokuiduille on kolme kuivaustasoa. Suuren rummun ja innovatiivisten kosteuden tunnistimien ansiosta voi pestä jopa 7,5 kiloa pyykkiä ja kuivata enimmillään 5 kiloa. Kahden toiminnon yhdistäminen yhteen laitteeseen on paras ratkaisu pesuaikaa, tilaa ja energiatehokkuutta ajatellen.

PIENEEN TILAAN

Jos tilaa on vähän, ratkaisuna on Hooverin kompakti 44 cm:n syvyinen malli, joka on suunniteltu pesemään enintään 5 kiloa ja kuivaamaan 2,5 kiloa pyykkiä kerrallaan, ahtaissakin tiloissa. Maksimiteho on tietenkin taattu sekä pesun että kuivauksen aikana.

SENSOR



TVÄTTAR 7,5 KILO OCH TOR-
KAR 5 KILO MED SENSOR DRY
-TEKNIK

SENSOR DRY -TEKNIK

Alla Hoovers tvättmaskiner med torkfunktion har särskilda detektorer som kontrollerar torkresultatet. Programmen för bomull och syntetmaterial har tre torknivåer. Tack vare den stora trumman och de innovativa fukt-detektorerna kan du tvätta hela 7,5 kilo och torka upp till 5 kilo. Att kombinera två funktioner i samma maskin är den bästa lösningen med tanke på tvättid, utrymmesbehov och energieffektivitet.

FÖR TRÅNGA UTRYMMEN

Om det finns lite utrymme är lösningen Hoovers kompakta, 44 cm djupa modell, som tvättar hela 5 kilo och torkar upp till 2,5 kilo åt gången. Du får garanterat ut maximal effekt ur maskinen, både under tvättning och torkning.



KUIVAAVAT PESUKONEET

TORKUTUMLANDE TVÄTTMASKINER

- ▶ **Täyttömäärä 7,5 + 5 kg**
- ▶ **Max. linkousnopeus 1600 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka B
- Pesutulosluokka A
- Linkoustulosluokka A
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ajastin (3-6-9 tuntia)
- Käsipesu ja villapesuohjelma
- 29, 44 ja 59 min pikaohjelmat
- Urheiluvaateohjelma
- Allergiahuuhtelu -painike
- Rypistymisen esto -painike
- 3 automaattikuivausohjelmaa + aikaohjaus
- 2 kuivauslämpötilaa
- Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 54 cm

HNWF 6167



- ▶ **Kapacitet 7,5 + 5 kg**
- ▶ **Max. centrifugeringshastighet 1600 varv/min**
- Energiförbrukningsklass B
- Tvätteffekt A
- Centrifugeringsklass A
- LED-display visar resterande tvättid
- Timer (3-6-9 timmar)
- Program för handtvätt och ylletvätt
- 29, 44 och 59 min snabbprogram
- Program för sportkläder
- Allergisköljning
- Skrynkelkydd
- 3 automatiska torkprogram + val av torktid
- 2 torktemperatur
- Mått (hxbxd) 85 x 60 x 54 cm

- ▶ **Täyttömäärä 6 + 4 kg**
- ▶ **Max. linkousnopeus 1300 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka B
- Pesutulosluokka A
- Linkoustulosluokka A
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ajastin (3-6-9 tuntia)
- Käsipesu ja villapesuohjelma
- 29, 44 ja 59 min pikaohjelmat
- Urheiluvaateohjelma
- Allergiahuuhtelu -painike
- Tehopesu -painike
- 3 automaattikuivausohjelmaa + aikaohjaus
- 2 kuivauslämpötilaa
- Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 54 cm

HNWL 6136



- ▶ **Kapacitet 6 + 4 kg**
- ▶ **Max. centrifugeringshastighet 1300 varv/min**
- Energiförbrukningsklass B
- Tvätteffekt A
- Centrifugeringsklass A
- LED-display visar resterande tvättid
- Timer (3-6-9 timmar)
- Program för handtvätt och ylletvätt
- 29, 44 och 59 min snabbprogram
- Program för sportkläder
- Allergisköljning
- Intensivtvätt
- 3 automatiska torkprogram + val av torktid
- 2 torktemperatur
- Mått (hxbxd) 85 x 60 x 54 cm

- ▶ **Täyttömäärä 5 + 2,5 kg**
- ▶ **Max. linkousnopeus 1200 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka C
- Pesutulosluokka A
- Linkoustulosluokka B
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ajastin (3-6-9 tuntia)
- Käsipesu ja villapesuohjelma
- 29, 44 ja 59 min pikaohjelmat
- Urheiluvaateohjelma
- Allergiahuuhtelu -painike
- Hellävarainen linkous -painike
- 3 automaattikuivausohjelmaa + aikaohjaus
- 2 kuivauslämpötilaa
- Mitat (kxlxs) 85 x 60 x 44 cm

HNWS 6125



- ▶ **Kapacitet 5 + 2,5 kg**
- ▶ **Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/min**
- Energiförbrukningsklass C
- Tvätteffekt A
- Centrifugeringsklass B
- LED-display visar resterande tvättid
- Timer (3-6-9 timmar)
- Program för handtvätt och ylletvätt
- 29, 44 och 59 min snabbprogram
- Program för sportkläder
- Allergisköljning
- Skonsam centrifugering
- 3 automatiska torkprogram + val av torktid
- 2 torktemperatur
- Mått (hxbxd) 85 x 60 x 44 cm



EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET

EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET



EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET	VHD 9163 ZI	VHD 9163 ZD	VHD 9143 ZD	VHD 916 Z	VHD 914 Z	FRONTMADE TVÄTTMASKINER
Energiankulutusluokka	A+	A+	A+	A+	A+	Energiförbrukningsklass
Pesutulosluokka	A	A	A	A	A	Tvätteffekt
Linkoustulosluokka	A	A	A	A	A	Centrifugeringseffekt
▶ LINKOUSNOPEUS						▶ CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Linkousnopeus max. (kierrosta/min.)	1600	1600	1400	1600	1400	Centrifugeringshastighet max. (varv/min.)
▶ TÄYTTÖMÄÄRÄ						▶ KAPACITET
Täyttömäärä (kg) (puuvilla 60°C)	9	9	9	9	9	Kapacitet (kg) (bomull 60°C)
▶ TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET						▶ VIKTIGASTE EGENSKAPER
Fuzzy Logic -tekniikka	•	•	•	•	•	Fuzzy Logic-teknik
Inter@ct -näyttö	•	-	-	-	-	Inter@ct-display
Digitaalinäyttö (Multifunction)	-	•	•	-	-	Digital display (Multifunction)
LED -näyttö	-	-	-	•	•	LED -display
Lämpötilan valinta	•	•	•	•	•	Reglering av temperatur
Linkousnopeuden valinta	•	•	•	•	•	Reglering av centrifugeringshastighet
Ajastin	•	•	•	•	•	Timer
Inverter-moottori → hiljainen	•	•	•	•	•	Inverter-motor → tyst
Automaattiset kuivausohjelmat	-	-	-	-	-	Automatiska torkprogram
Kuivauslämpötilat	-	-	-	-	-	Torktemperaturer
▶ ERIKOISOHJELMAT						▶ SPECIALPROGRAM
Urheiluvaateohjelma	-	-	-	•	•	Program för tvätt av sportkläder
Woolmark-villaohjelma	•	•	•	•	•	Woolmark-yllenvävt
Käsinpesuohjelma	•	•	•	•	•	Program för handtvätt
Pikapesuohjelmat (min.)	29, 59	29, 59	29, 59	29, 44, 59	29, 44, 59	Program för snabbtvätt (min.)
AA-ohjelma 40°C	-	-	-	•	•	AA-program 40°C
▶ PAINIKKEET						▶ KNAPPAR
Likaisuusasteen valinta	•	•	•	-	-	Val för smutsighetsgrad
Night & Day -toiminto	•	•	•	•	•	Night & Day
Esipesu	•	•	•	•	•	Förtvätt
Linkousnopeuden valinta	•	•	•	•	•	Val av centrifugeringshastighet
Lämpötilan valinta	•	•	•	•	•	Val av temperatur
Ajastin	0 - 23 h	0 - 23 h	0 - 23 h	3 - 6 - 9 h	3 - 6 - 9 h	Timer
Allergiahuuhtelu	•	•	•	•	•	Allergisköljning
Rypistymisenesto	-	-	-	-	-	Skrynkelskydd
Aloitus/Tauko	•	•	•	•	•	Start/Paus
▶ TURVALLISUUS						▶ SÄKERHET
Turvalukitus	•	•	•	•	•	Säkerhetslåsning
Ylitulvimissuoja	•	•	•	•	•	Överflylnadsskydd
Ylikuumenemissuoja	•	•	•	•	•	Överhettningsskydd
Vahtokontrolli	•	•	•	•	•	Skumkontroll
Linkouksen epätasapainon kontrolli	•	•	•	•	•	Kontroll av obalans i centrifugeringen
▶ KULUTUSLUVUT EN 60456						▶ FÖRBRUKNING EN 60456
Energiankulutus/vakio-ohjelma (kW/h)	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	Energiförbrukning/standardprogram [kW/h]
Vedenkulutus/vakio-ohjelma (l)	68	68	68	68	68	Vattenförbrukning/ standardprogram (l)
Täyttömäärä (kg) (puuvilla 60°C)	9	9	9	9	9	Kapacitet [kg] [bomull 60°C]
Keskimääräinen pesu aika (min.)	150	150	150	150	150	Genomsnittlig tvättid [min.]
Jäännöskosteus (%)	44	44	44	44	44	Restfuktighet (%)
▶ YLEISTÄ						▶ ALLMÄNT
Rumpu ruostumatonta terästä	•	•	•	•	•	Trumma av rostfritt stål
Silitech-allas	•	•	•	•	•	Silitech-behållare
Rummun tilavuus (l)	66	66	66	66	66	Trummans volym (l)
Mitat, k x l x s (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	Mått, h x b x d (cm)
Nettopaino (kg)	77	77	77	77	77	Nettovikt [kg]
Jännite (V)	230	230	230	230	230	Spänning [V]
Maksimiteho (W)	2150	2150	2150	2150	2150	Maximal effekt [W]
Sulake (A)	10	10	10	10	10	Säkring [A]
Täyttöletkun pituus (cm)	150	150	150	150	150	Längd på inloppsslang [cm]
Poistoletkun pituus (cm)	200	200	200	200	200	Längd på utloppsslang [cm]
Virtajohto (cm)	160	160	160	160	160	Elledning [cm]
EAN-koodi 8016361	759534	759572	759558	759589	759701	EAN-kod 8016361



EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET

EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET



EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET	MUSTA VHD 8143 ZDB	VHD 8163 D	VHD 814	VHD 6163 D	VHD 6143 D	FRONTMADE TVÄTTMASKINER
Energiankulutusluokka	A	A	A	A+	A+	Energiförbrukningsklass
Pesutusluokka	A	A	A	A	A	Tvätteffekt
Linkoustulosluokka	A	A	A	A	A	Centrifugeringsseffekt
▶ LINKOUSNOPEUS						▶ CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Linkousnopeus max. (kierrosta/min.)	1400	1600	1400	1600	1400	Centrifugeringshastighet max. (varv/min.)
▶ TÄYTTÖMÄÄRÄ						▶ KAPACITET
Täyttömäärä (kg) (puuvilla 60°C)	8	8	8	6	6	Kapacitet (kg) (bomull 60°C)
▶ TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET						▶ VIKTIGASTE EGENSKAPER
Fuzzy Logic -tekniikka	•	•	•	•	•	Fuzzy Logic-teknik
Inter@ct -näyttö	-	-	-	-	-	Inter@ct-display
Digitaalinenäyttö (Multifunction)	•	•	•	•	•	Digital display (Multifunction)
LED -näyttö	-	-	•	-	-	LED -display
Lämpötilan valinta	•	•	•	•	•	Reglering av temperatur
Linkousnopeuden valinta	•	•	•	•	•	Reglering av centrifugeringshastighet
Ajastin	•	•	•	•	•	Timer
Inverter-moottori → hiljainen	•	-	-	-	-	Inverter-motor → tyst
Automaattiset kuivausohjelmat	-	-	-	-	-	Automatiska torkprogram
Kuivauslämpötilat	-	-	-	-	-	Torktemperaturer
▶ ERIKOISOHJELMAT						▶ SPECIALPROGRAM
Urheiluvaateohjelma	-	-	•	-	-	Program för tvätt av sportkläder
Woolmark-villaohjelma	•	•	•	•	•	Woolmark-yllenvävt
Käsinpesuohjelma	•	•	•	•	•	Program för handtvätt
Pikapesuohjelmat (min.)	29, 59	29, 59	29, 44, 59	29, 59	29, 59	Program för snabbtvätt (min.)
AA-ohjelma 40°C	-	-	•	-	-	AA-program 40°C
▶ PAINIKKEET						▶ KNAPPAR
Likaisuusasteen valinta	•	•	-	•	•	Val för smutsighetsgrad
Night & Day -toiminto	•	-	-	-	-	Night & Day
Esipesu	•	•	•	•	•	Förtvätt
Linkousnopeuden valinta	•	•	•	•	•	Val av centrifugeringshastighet
Lämpötilan valinta	•	•	•	•	•	Val av temperatur
Ajastin	0 - 23 h	0 - 23 h	3 - 6 - 9 h	0 - 23 h	0 - 23 h	Timer
Allergiahuuhtelu	•	•	•	•	•	Allergisköljning
Rypistymisenesto	-	•	•	•	•	Skrynkelskydd
Aloitus/Tauko	•	•	•	•	•	Start/Paus
▶ TURVALLISUUS						▶ SÄKERHET
Turvalukitus	•	•	•	•	•	Säkerhetslåsning
Ylitulvimissuoja	•	•	•	•	•	Överflylnadsskydd
Ylikuumenemissuoja	•	•	•	•	•	Överhettningsskydd
Vahtokontrolli	•	•	•	•	•	Skumkontroll
Linkouksen epätasapainon kontrolli	•	•	•	•	•	Kontroll av obalans i centrifugeringen
▶ KULUTUSLUVUT EN 60456						▶ FÖRBRUKNING EN 60456
Energiankulutus/vakio-ohjelma (kW/h)	1,52	1,52	1,52	1,02	1,02	Energiförbrukning/standardprogram [kW/h]
Vedenkulutus/vakio-ohjelma (l)	60	60	60	45	45	Vattenförbrukning/ standardprogram (l)
Täyttömäärä (kg) (puuvilla 60°C)	8	8	8	6	6	Kapacitet [kg] [bomull 60°C]
Keskimääräinen pesu aika (min.)	140	140	140	140	140	Genomsnittlig tvättid [min.]
Jäännöskosteus (%)	44	44	44	44	44	Restfuktighet (%)
▶ YLEISTÄ						▶ ALLMÄNT
Rumpu ruostumatonta terästä	•	•	•	•	•	Trumma av rostfritt stål
Silitech-allas	•	•	•	•	•	Silitech-behållare
Rummun tilavuus (l)	56	56	56	46	46	Trummans volym (l)
Mitat, k x l x s (cm)	85 x 60 x 54	85 x 60 x 54	85 x 60 x 54	85 x 60 x 52	85 x 60 x 52	Mått, h x b x d (cm)
Nettopaino (kg)	72	72	72	69	69	Nettovikt [kg]
Jännite (V)	230	230	230	230	230	Spänning [V]
Maksimiteho (W)	2150	2150	2150	2150	2150	Maximal effekt [W]
Sulake (A)	10	10	10	10	10	Säkning [A]
Täyttöletkun pituus (cm)	150	150	150	150	150	Längd på inloppsslang [cm]
Poistoletkun pituus (cm)	200	200	200	200	200	Längd på utloppsslang [cm]
Virtajohto (cm)	160	160	160	160	160	Elledning [cm]
EAN-koodi 8016361	764446	770010	759893	759596	759602	EAN-kod 8016361



EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET

EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET



FRONTMADE TVÄTTMASKINER

FRONTMADE TVÄTTMASKINER

EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET	VHD 616	VHDS 6123 D	VHDS 612	KUIVAAVAT PESUKONEET HNWF 6167	TORKTUMLANDE TVÄTTMASKINER HNWL 6136	HNWS 6125	FRONTMADE TVÄTTMASKINER
Energiankulutusluokka	A+	A+	A+	B	B	C	Energiförbrukningsklass
Pesutusluokka	A	A	A	A	A	A	Tvätteffekt
Linkoustulosluokka	A	B	B	A	A	B	Centrifugeringsseffekt
LINKOUSNOPEUS							▶ CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Linkousnopeus max. (kierrosta/min.)	1600	1200	1200	1600	1300	1200	Centrifugeringshastighet max. (varv/min.)
TÄYTTÖMÄÄRÄ							▶ KAPACITET
Täyttömäärä (kg) (puuvilla 60°C)	6	6	6	7,5 + 5	6 + 4	5 + 2,5	Kapacitet (kg) (bomull 60°C)
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET							▶ VIKTIGASTE EGENSKAPER
Fuzzy Logic -tekniikka	•	•	•	•	•	•	Fuzzy Logic-teknik
Inter@ct -näyttö	-	-	-	-	-	-	Inter@ct-display
Digitaalinenäyttö (Multifunction)	-	•	-	-	-	-	Digital display (Multifunction)
LED -näyttö	•	-	•	•	•	•	LED -display
Lämpötilan valinta	•	•	•	•	•	•	Reglering av temperatur
Linkousnopeuden valinta	•	•	•	-	-	-	Reglering av centrifugeringshastighet
Äjastin	•	•	•	•	•	•	Timer
Inverter-moottori → hiljainen	-	-	-	-	-	-	Inverter-motor → tyst
Automaattiset kuivausohjelmat	-	-	-	•	•	•	Automatiska torkprogram
Kuivauslämpötilat	-	-	-	2	2	2	Torktemperaturer
ERIKOISOHJELMAT							▶ SPECIALPROGRAM
Urheiluvaateohjelma	•	-	•	•	•	•	Program för tvätt av sportkläder
Woolmark-villaohjelma	•	•	•	•	•	•	Woolmark-ylletvätt
Käsinpesuohjelma	•	•	•	•	•	•	Program för handtvätt
Pikapesuohjelmat (min.)	29, 44, 59	29, 59	29, 44, 59	29, 44, 59	29, 44, 59	29, 44, 59	Program för snabbtvätt (min.)
AA-ohjelma 40°C	•	-	•	•	•	•	AA-program 40°C
PAINIKKEET							▶ KNAPPAR
Likaisuusasteen valinta	-	•	-	-	-	-	Val för smutsighetsgrad
Night & Day -toiminto	-	-	-	-	-	-	Night & Day
Esipesu	•	•	•	•	-	-	Förtvätt
Linkousnopeuden valinta	•	•	•	-	-	-	Val av centrifugeringshastighet
Lämpötilan valinta	•	•	•	-	-	-	Val av temperatur
Äjastin	3 - 6 - 9 h	0 - 23 h	3 - 6 - 9 h	3 - 6 - 9 h	3 - 6 - 9 h	3 - 6 - 9 h	Timer
Allergiahuuhtelu	•	•	•	•	•	•	Allergisköljning
Rypistymisenesto	•	•	•	•	-	-	Skrynkelskydd
Aloitus/Tauko	•	•	•	•	•	•	Start/Paus
TURVALLISUUS							▶ SÄKERHET
Turvalukitus	•	•	•	•	•	•	Säkerhetslåsning
Ylitulvimissuoja	•	•	•	•	•	•	Överflylnadsskydd
Ylikuumentemissuoja	•	•	•	•	•	•	Överhettningsskydd
Vahtokontrolli	•	•	•	•	•	•	Skumkontroll
Linkouksen epätasapainon kontrolli	•	•	•	•	•	•	Kontroll av obalans i centrifugeringen
KULUTUSLUVUT EN 60456							▶ FÖRBRUKNING EN 60456
Energiankulutus/vakio-ohjelma (kW/h)	1,02	1,02	1,02	6,07*) (total)	4,86*) (total)	4,65*) (total)	Energiförbrukning/standardprogram [kW/h]
Vedenkulutus/vakio-ohjelma (l)	45	45	45	155 *) (total)	135*) (total)	135*) (total)	Vattenförbrukning/ standardprogram (l)
Täyttömäärä (kg) (puuvilla 60°C)	6	6	6	7,5 + 5	6 + 4	5 + 2,5	Kapacitet [kg] (bomull 60°C)
Keskimääräinen pesuaika (min.)	140	140	140	140	140	140	Genomsnittlig tvättid [min.]
Jäännöskosteus (%)	44	59	59	44	44	53	Restfuktighet (%)
YLEISTÄ							▶ ALLMÄNT
Rumpu ruostumatonta terästä	•	•	•	•	•	•	Trumma av rostfritt stål
Silitech-allas	•	•	•	•	•	•	Silitech-behållare
Rummun tilavuus (l)	46	46	46	56	46	40	Trummans volym (l)
Mitat, k x l x s (cm)	85 x 60 x 52	85 x 60 x 40	85 x 60 x 40	85 x 60 x 60	85 x 60 x 54	85 x 60 x 44	Mått, h x b x d (cm)
Nettopaino (kg)	69	71	71	86	77	66	Nettovikt [kg]
Jännite (V)	230	230	230	230	230	230	Spänning [V]
Maksimiteho (W)	2150	2150	2150	2300	2150	2150	Maximal effekt [W]
Sulake (A)	10	10	10	10	10	10	Säkning [A]
Täyttöletkun pituus (cm)	150	150	150	150	150	150	Längd på inloppsslang [cm]
Poistoletkun pituus (cm)	200	200	200	200	200	200	Längd på utloppsslang [cm]
Virtajohto (cm)	160	160	160	160	160	160	Elledning [cm]
EAN-koodi 8016361	759909	767522	769977	724600	727601	729346	EAN-kod 8016361

*) Tvätt + tork
*) Pesu + kuivaus